

Manual de Identidade Visual

2º Caderno - Aplicação da logomarca nos materiais institucionais



**AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES**



Introdução

Este manual apresenta, documenta e normatiza a utilização da identidade visual da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT.

É fundamental respeitar os critérios básicos de aplicação aqui estabelecidos, em todas as formas de comunicação, mantendo características de unidade, legibilidade, contraste e destaque.



**AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES**



Sumário

1. Papelaria Institucional

1.1 Cartão de Visita	6
1.2 Documentos Padrão Ofício	7
1.2.1 Regras	7
1.2.2 Disposição dos Elementos e Medidas	8
1.2.2 Exemplo	9
1.3 Fax	10
1.4 Despacho	11
1.5 Capa de Processo	12
1.6 Envelope	13
1.6.1 Envelope Ofício (260x360mm)	13
1.6.2 Envelope 240x340mm	14
1.6.3 Envelope 200x280mm	15
1.6.4 Envelope 162x229mm	16
1.6.5 Envelope 229x114mm	17
1.6.6 Envelope 162x114mm	18
1.6.7 Envelope Saco Pequeno	19
1.6.8 Envelope Saco Grande	20
1.6.9 Envelope Saco Grande com Sanfona	21
1.7 Assinatura no E-mail	22

2. Papelaria Promocional e de Divulgação

2.1 Press-Release	24
2.2 Pasta com Bolsa	25
2.3 Pasta sem Bolsa	26
2.4 Cartão de Biblioteca	27
2.5 Envelope para CD	28
2.6 Rótulo para CD	29
2.7 Apresentação	30
2.7.1 Modelos	30
2.8 Mapas	32
2.8.1 Mapa Rodoviário	33
2.8.2 Mapa Ferroviário	34
2.8.3 Mapa Multimodal	35
2.8.4 Mapa Postos de Fronteira	36
2.8.5 Mapa Dutoviário	37
2.9 Fita Adesiva para Lacre	38
2.10 Bandeira	39

3. Identificação de Acesso

3.1 Crachá	41
3.1.1 Crachá de Servidor	41
3.1.2 Crachá de Estagiário	42
3.1.3 Crachá de Fiscalização	43
3.1.4 Crachá de Prestador de Serviço	44
3.1.5 Crachá Provisório	45
3.1.6 Crachá de Visitante	46
3.1.7 Crachá de Imprensa	47
3.1.8 Crachá de Auditório	48
3.1.9 Crachá de Eventos	49
3.2 Identidades e Porta Carteira	50
3.2.1 Identidade de Fiscalização Federal	50
3.2.1 Identidade Funcional	51
3.3 Bottons	52
3.4 Cartão de Estacionamento	53

4. Uniformes

4.1 Camisa Polo Branca	55
4.2 Camisa Polo Azul	56
4.3 Camisa Social Masculina Manga Longa	57
4.4 Camisa Social Masculina Manga Curta	58
4.5 Camisa Social Masculina Manga Longa	59

4.6 Camisa Social Masculina Manga Curta	60
4.7 Calça Cargo Unissex	61
4.8 Colete Refletivo	62
4.9 Parká Térmica Teversível	63
4.10 Camisa Social Feminina Manga Curta	64
4.11 Camisa Social Feminina Manga Longa	65
4.12 Camisa Social Feminina Manga Curta	66
4.13 Camisa Social Feminina Manga Longa	67
4.14 Boné	68
4.14.1 Boné com Tela	68
4.14.2 Boné sem Tela	68
4.15 Colete à Prova de Balas	69

5. Frota de Veículos

5.1 - Layout para viaturas de Fiscalização Ostensiva	71
5.2 - Layout para viaturas de Fiscalização Técnica/ Inspeção	80

1. Papelaria Institucional

1.1 Cartão de Visita.....	6
1.2 Documentos Padrão Ofício.....	7
1.3 Fax.....	10
1.4 Despacho.....	11
1.5 Capa de Processo.....	12
1.6 Envelopes.....	13
1.7 Assinatura no E-mail.....	22

1.1 Cartão de Visita

Cartão de visita medindo 45x90mm em papel couchê fosco 250g, impressão 4/0 cores.

As informações que serão inseridas no cartão são:

- Superintendência ou Gerência;
- nome e sobrenome;
- função ou cargo;
- email;
- telefones funcional e/ou celular.



1.2 Documentos Padrão Ofício

1.2.1 Regras

Esses documentos seguem às regras estabelecidas pelo Manual de Redação da Presidência da República.

Forma de diagramação

Os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte forma de apresentação:

- a) deve ser utilizada **fonte** do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações e 10 nas notas de rodapé;
- b) para símbolos não existentes na fonte Times New Roman poder-se-á utilizar as fontes Symbol e Wingdings;
- c) é obrigatório constar a partir da segunda página o número da página;
- d) os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos em ambas as faces do papel. Neste caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas pares (“margem espelho”);
- e) o início de cada parágrafo do texto deve ter 2,5 cm de distância da margem esquerda;
- f) o campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 3,0 cm de largura;

g) o campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm;

h) deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada parágrafo, ou, se o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em branco;

i) não deve haver abuso no uso de negrito, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra forma de formatação que afete a elegância e a sobriedade do documento;

j) a impressão dos textos deve ser feita na cor preta em papel branco. A impressão colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações;

l) todos os tipos de documentos do Padrão Ofício devem ser impressos em papel de tamanho A-4, ou seja, 29,7 x 21,0 cm;

m) deve ser utilizado, preferencialmente, o formato de arquivo Rich Text nos documentos de texto;

n) dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ter o arquivo de texto preservado para consulta posterior ou aproveitamento de trechos para casos análogos;


o) para facilitar a localização, os nomes dos arquivos devem ser formados da seguinte maneira:

tipo do documento + número do documento + palavras-chaves do conteúdo


Ex.: “Of. 123 - relatório produtividade ano 2012”

1.2 Documentos Padrão Ofício

1.2.2 Disposição dos elementos e medidas




página 1



página 2 em diante


1.2 Documentos Padrão Ofício

1.2.2 Exemplo



The diagram shows the layout of page 1 of an official document. At the top center is the ANTT logo. Below it, the header information includes the office number (Ofício nº 524/2012/SG-PR) and the date (Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2012.). The recipient's address is listed as 'A Sua Excelência o Senhor Deputado [Nome], Câmara dos Deputados, 70.160-900 – Brasília – DF'. The subject is 'Assunto: Transporte de passageiros'. A specific paragraph is highlighted with a 2,5 cm margin. The text contains six numbered paragraphs detailing administrative procedures and technical studies related to passenger transport. Dimensions are indicated: 5 cm for the logo height, 3 cm for the left margin, 1,5 cm for the right margin, and 2,5 cm for the paragraph margin.

página 1




The diagram shows the layout of page 2 of the official document. It features a single paragraph (numbered 7) and a signature block. The signature is 'João Cláudio Araújo, Superintendente Executivo'. Dimensions are indicated: 3,5 cm for the paragraph height, 3 cm for the left margin, 2,5 cm for the paragraph margin, and 1,5 cm for the right margin. A page number '2' is centered at the bottom.

página 2 em diante

1.3 Fax

A palavra FAX deverá ser na fonte Swis 721 BT corpo 24, e demais textos em corpo 12, conforme modelo.

Endereço - o endereço constante do rodapé é obrigatório somente para os documentos de circulação externa, o qual deverá ser o da Unidade Administrativa emitente do documento, na fonte Gill Sans MT Bold, corpo 10.



ANTT AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

18 mm

FAX

Destinatário
Nome
Cargo

Fax de destino
61 3275-2840

Data
15/12/2006

Remetente
Nome
Cargo

Telefone
61 3410-72

Fax
61 3410-1871

Correio eletrônico
joao@antt.gov.br

Número de páginas
02 com esta


Nome e número do documento
XXXXXX

Texto

SCE Sul :: Pólo 8 :: Projeto Orla :: Trecho 3 :: Lote 10 – Brasília-DF :: 70000-000
Fone: 0800-610300 – www.antt.gov.br

1.4 Despacho

A palavra “despacho” deverá ser na fonte Swis 721 BT corpo 24, e demais textos em corpo 12, conforme modelo.



Modelo de Despacho:

 **ANTT** AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

[Nome da Unidade Administrativa Emitente]

DESPACHO

Destinatário:

Referência:

Assunto:

Data: [Dia]/[Mês]/[Ano]


Texto

[Nome do Signatário]
[Cargo do Signatário]

SBN, Quadra 2 - Bloco C - Brasília-DF - 70040-020 - fone: (61) 3410.1000 / 1001
www.antt.gov.br


1.5 Capa de Processo

Deverá ser produzida em papel AP 250g no formato 325x230mm (325x465mm no formato aberto) com 2 dobras (para fazer uma borda de 5mm) e impressão 4/0 cores



Movimentações		
SEQ.	SIGLA	DATA
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

As movimentações deverão ser comunicadas ao protocolo			
ANEXOS		ANEXOS	
ANEXOS	DATA	ANEXOS	DATA



1.6 Envelope

Os envelopes da ANTT utilizam a cor verde de renovação e mudança. Existe ainda a versão em papel Kraft nas mesmas medidas. Deverá ser dada preferência na utilização da cor verde, acompanhando a programação visual das demais peças.



1.6.1 Envelope Ofício (260x360mm)

Verde

Envelope medindo 260x360mm
(540x480mm formato aberto)
em papel AP 120g com
impressão 1/0 cores.

Kraft

Envelope medindo 260x360mm
(540x480mm formato aberto)
em papel Kraft 120g com
impressão 1/0 cores.



1.6 Envelope



1.6.2 Envelope 240x340mm

Verde

Envelope medindo 240x340mm
(500x450mm formato aberto)
em papel AP 120g com
impressão 1/0 cores.

Kraft

Envelope medindo 240x340mm
(500x450mm formato aberto)
em papel Kraft 120g com
impressão 1/0 cores.



1.6 Envelope



1.6.3 Envelope 200x280mm

Verde

Envelope medindo 200x280mm (420x355mm formato aberto) em papel AP 120g com impressão 1/0 cores.

Kraft

Envelope medindo 200x280mm (420x355mm formato aberto) em papel Kraft 120g com impressão 1/0 cores.



1.6 Envelope



1.6.4 Envelope 162x229mm

Verde

Envelope medindo 162x229mm
(344x304mm formato aberto)
em papel AP 120g com
impressão 1/0 cores.

Kraft

Envelope medindo 162x229mm
(344x304mm formato aberto)
em papel Kraft 120g com
impressão 1/0 cores.




1.6 Envelope

1.6.5 Envelope 229x114mm


Verde

Envelope medindo 229x114mm (478x174mm formato aberto) em papel AP 120g com impressão 1/0 cores.



Kraft

Envelope medindo 229x114mm (478x174mm formato aberto) em papel Kraft 120g com impressão 1/0 cores.



1.6 Envelope

1.6.6 Envelope 162x114mm



Verde

Envelope medindo 162x114mm
(344x174mm formato aberto) em
papel AP 120g com impressão
1/0 cores.



Kraft

Envelope medindo 162x114mm
(344x174mm formato aberto) em
papel Kraft 120g com impressão
1/0 cores.



1.6 Envelope

1.6.7 Envelope Saco Pequeno



Verde

Envelope medindo 240x340mm (500x450mm formato aberto) em papel AP 120g com impressão 1/0 cores.



Kraft

Envelope medindo 240x340mm (500x450mm formato aberto) em papel Kraft 120g com impressão 1/0 cores.



1.6 Envelope


1.6.8 Envelope Saco Grande

Verde

Envelope medindo 320x440mm
(660x580mm formato aberto)
em papel AP 120g com
impressão 1/0 cores.

Kraft

Envelope medindo 320x440mm
(660x580mm formato aberto)
em papel Kraft 120g com
impressão 1/0 cores.



1.6 Envelope

1.6.9 Envelope Saco Grande com Sanfona


Verde

Envelope medindo 320x440mm (690x580mm formato aberto) em papel AP 120g com impressão 1/0 cores.



Kraft

Envelope medindo 320x440mm (690x580mm formato aberto) em papel Kraft 120g com impressão 1/0 cores.



1.7 Assinatura no E-mail

Todo e-mail funcional da ANTT deverá conter a assinatura seguindo a padronização ao lado

Nome ou Sobrenome ← (nome: **trebuchet ms - 9 pt - negrito**)
Função ou Cargo - SIGLA DA GERÊNCIA OU SUPERINTENDÊNCIA ← (função: **trebuchet ms - 8 pt - itálico**)


Nome da Superintendência ou Gerência - SIGLA ← (nome do setor* + sigla: **trebuchet ms - 8 pt - normal**)
Tel.: (61) 3410-1159 ← (telefone: **trebuchet ms - 8 pt - normal**)



PERFIS OFICIAIS DA ANTT



logomarca ANTT - assinatura vertical
arquivo em .gif
logomarcas Facebook e Twitter com link para nossas redes sociais



2. Papelaria Promocional e de Divulgação

2.1 Press-Release	24
2.2 Pasta com Bolsa	25
2.3 Pasta sem Bolsa.....	26
2.4 Cartão de Biblioteca.....	27
2.5 Envelope para CD	28
2.6 Rótulo para CD	29
2.7 Apresentação.....	30
2.8 Mapas.....	32
2.9 Fita Adesiva para Lacre	38
2.10 Bandeira.....	39



AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRE

2.1 Press-Release

O nome da Assessoria de Comunicação Social com fonte Gill Sans MT bold corpo 14 . O texto do press-release deverá aparecer abaixo do friso na fontes Gill Sans MT corpo 12.

Endereço - O endereço constante do rodapé é obrigatório somente para os documentos de circulação externa, o qual deverá ser o da unidade administrativa emitente do documento na fonte Swis BT Bold, corpo 10.



18 mm

Assessoria de Comunicação Social

Brasília, 28 outubro de 2011.

ANTT autoriza reajuste no pedágio da Free Way

A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT autorizou nesta terça-feira, o reajuste da tarifa de pedágio da Free Way (BR-290/RS entre Osório e Porto Alegre), administrada pela concessionária Concepa.

A variação será de 3,64% fazendo com que a atual tarifa, para veículos de passeio, passe de R\$ 5,50 para R\$ 5,70, a partir da zero hora do próximo dia 26 (quinta-feira).

A Resolução Nº 1689/06 que autoriza a referida variação tarifária deverá ser publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (25).


2.2 Pasta com Bolsa

Pasta com bolsa medindo 230x320mm (460x440mm aberta) em papel AP 250g com impressão 4/0 cores e laminação BOPP na parte externa.



2.3 Pasta sem Bolsa

Pasta sem bolsa medindo 230x320mm (460x440mm aberta) em papel AP 250g com impressão 4/0 cores e laminação BOPP na parte externa.



2.4 Cartão de Biblioteca

O cartão de biblioteca deverá utilizar o papel timbrado de uso geral.



**AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES**

Centro de Documentação - Biblioteca

CARTÃO DE EMPRÉSTIMO

Nome: José Antônio Xavier

Lotação: _____ Ramal: _____

Título / Autor	Classificação	Patrimônio	Empréstimo	Renovação	Devolução
Título			/ /	/ /	/ /
Autor					
Título			/ /	/ /	/ /
Autor					
Título			/ /	/ /	/ /
Autor					
Título			/ /	/ /	/ /
Autor					

Estou recebendo do Centro de Documentação como empréstimo o material acima especificado, podendo ser renovado por igual período. Responsabilizo-me pela sua guarda e manutenção.

Prazo de 15 dias para livros e 3 dias para diários e periódicos.

SCE Sul :: Pólo 8 :: Projeto Orla :: Trecho 3 :: Lote 10 – Brasília-DF :: 70000-000
Fone: 0800-610300 – www.antt.gov.br

2.5 Envelope para CD


Envelope para CD nas medidas de 125x125mm (265x175mm aberto) e 90x90mm (191x126mm aberto) em papel Couchê 160g com impressão 1/0 cores.

Etiqueta adesiva nas medidas de 16x105mm e 12x75mm para impressão a laser ou jato de tinta.



2.6 Rótulo para CD

Rótulo para CD nas medidas de 80mm e 115mm de diâmetro em papel adesivo para impressão em laser ou jato de tinta. Impressão 4/0 cores e faca de corte especial.



2.7 Apresentação

2.7.1 modelos

As apresentações multimídia da ANTT deverão utilizar o software Power Point* da Microsoft* ou utilizar o layout demonstrado aqui.



2.7 Apresentação

2.7.1 modelos

As apresentações multimídia da ANTT deverão utilizar o software Power Point* da Microsoft* ou utilizar o layout demonstrado aqui.



2.8 Mapas

Os mapas da ANTT deverão ter medida padrão de 1000x1150mm, ser confeccionado com base em acrílico, impressão digital de alta resolução (1440 dpi) e ser fixado à parede por meio de espaçadores em aço inox torneado.

2.8 Mapas

2.8.1 Mapa Rodoviário

Altura Total: 1150mm


Comprimento Total: 1000mm

Material: Base em acrílico cristal 8mm polido, mapa em impressão digital de alta resolução (1440 dpi) com laminação fosca, logomarca e demais textos em serigrafia.

Fixação: Contraposta por meio de espaçadores em aço inox torneado com 21mm de diâmetro.

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



2.8 Mapas

2.8.2 Mapa Ferroviário


Altura Total: 1150mm

Comprimento Total: 1000mm

Material: Base em acrílico cristal 8mm polido, mapa em impressão digital de alta resolução (1440 dpi) com laminação fosca, logomarca e demais textos em serigrafia.

Fixação: Contraposta por meio de espaçadores em aço inox torneado com 21mm de diâmetro.

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



2.8 Mapas

2.8.3 Mapa Multimodal


Altura Total: 1150mm

Comprimento Total: 1000mm

Material: Base em acrílico cristal 8mm polido, mapa em impressão digital de alta resolução (1440 dpi) com laminação fosca, logomarca e demais textos em serigrafia.

Fixação: Contraposta por meio de espaçadores em aço inox torneado com 21mm de diâmetro.

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



2.8 Mapas

2.8.4 Mapa Postos de Fronteira

Altura Total: 1150mm

Comprimento Total: 1000mm

Material: Base em acrílico cristal 8mm polido, mapa em impressão digital de alta resolução (1440 dpi) com laminação fosca, logomarca e demais textos em serigrafia.

Fixação: Contraposta por meio de espaçadores em aço inox torneado com 21mm de diâmetro.

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



2.8 Mapas

2.8.5 Mapa Dutoviário


Altura Total: 1150mm

Comprimento Total: 1000mm

Material: Base em acrílico cristal 8mm polido, mapa em impressão digital de alta resolução (1440 dpi) com laminação fosca, logomarca e demais textos em serigrafia.

Fixação: Contraposta por meio de espaçadores em aço inox torneado com 21mm de diâmetro.

VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL



2.9 Fita Adesiva para Lacre

Fita adesiva para lacre em filme de prolipropileno com impressão 2/O cores com largura de 45mm.



2.10 Bandeira



3. Identificação de Acesso

3.1 Crachás.....	41
3.2 Identidades e porta carteira.....	50
3.3 Bottons	52
3.4 Cartão de Estacionamento	53




AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRE

3.1 Crachá

3.1.1 Crachá de Servidor

Crachá medindo 55x 85mm produzido em PVC com impressão digital. Tamanho da foto: 22 X 29 mm.

FRENTE



VERSO




3.1 Crachá

3.1.2 Crachá de Estagiário

Crachá medindo 55x 85mm
produzido em PVC com
impressão digital. Tamanho da
foto: 22 X 29 mm.

FRENTE



VERSO




3.1 Crachá


3.1.3 Crachá de Fiscalização

Crachá medindo 55x 85mm produzido em PVC com impressão digital. Tamanho da foto: 22 X 29 mm.

FRENTE



VERSO




3.1 Crachá


3.1.4 Crachá de Prestador de Serviço

Crachá medindo 55x 85mm produzido em PVC com impressão digital. Tamanho da foto: 22 X 29 mm.

FRENTE



VERSO



3.1 Crachá


3.1.5 Crachá Provisório

Crachá medindo 55x 85mm
produzido em PVC com
impressão digital. Tamanho da
foto: 22 X 29 mm.

FRENTE



VERSO



3.1 Crachá

3.1.6 Crachá de Visitante

Crachá medindo 55x 85mm
produzido em PVC com
impressão digital. Tamanho da
foto: 22 X 29 mm.

FRENTE



VERSO



3.1 Crachá


3.1.7 Crachá de Imprensa

Crachá medindo 55x 85mm
produzido em PVC com
impressão digital. Tamanho da
foto: 22 X 29 mm.

FRENTE



VERSO



3.1 Crachá


3.1.8 Crachá de Auditório

Crachá medindo 55x 85mm
produzido em PVC com
impressão digital. Tamanho da
foto: 22 X 29 mm.

FRENTE



VERSO



3.1 Crachá

3.1.9 Crachá de Eventos

Crachá medindo 55x 85mm
produzido em PVC com
impressão digital. Tamanho da
foto: 22 X 29 mm.



3.2 Identidades e Porta Carteira.

3.2.1 Identidade de Fiscalização Federal

		
<h3>Fiscalização Federal</h3>		
<p>Nome: José da Silva Antunes Pires Matricula: 01125610000212 Cargo: Fiscal</p>		
<p>VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL</p>		
<p>FILIAÇÃO</p>		
<p>Pai: Myguel da Silva Ferreira de Menezes Pinto Mãe: Mari Alves Pereira Araujo campos</p>		
<p>CPF 658.485.625-45</p>	<p>IDENT 20117980 SSP DF</p>	<p>EMIÇÃO 29/04/2010</p>
<p>Nacionalidade: Brasileiro Naturalidade: Brasília - DF</p>		
<p><small>O Fiscal de Transportes Terrestres - FTT em serviço é um agente do estado, no exercício de atividades de fiscalização (REG) ou de suporte e apoio técnico especializado às atividades de fiscalização (TREG e Quadro Específico), com livre acesso ao transporte terrestre, rodoviário ou ferroviário, em qualquer parte do território brasileiro, bem como às instalações das empresas e entidades reguladas pela ANTT (arts. 24, inciso VIII e 26, inciso VII da Lei nº 10.233, de 5/06/2001 e incisos VIII e IX do art. 1º da Lei nº 10.971, de 20/05/2004). Ao FTT, no exercício das atribuições de natureza fiscal ou decorrentes do poder de polícia, são asseguradas as prerrogativas de promover a interdição de estabelecimentos, instalações ou equipamentos, assim como a apreensão de bens ou produtos, e de requisitar, quando necessário, o auxílio de força policial federal ou estadual em caso de descabido ou embaraço ao exercício de suas funções. (Parágrafo único do art. 3º da Lei nº 10.971, de 20/05/2004)</small></p>		
<p>Assinatura do Servidor</p>		<p>Assinatura do Superintendente</p>



3.2 Identidades e Porta Carteira.

3.2.1 Identidade Funcional




AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Identidade Funcional

Nome: José da Silvas Antunes Pires
Matricula: 01125610000212

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL


FILIAÇÃO
Pai: Myguel da Silva Ferreira de Menezes Pinto
Mãe: Mari Alves Pereira Araujo campos

CPF	IDENT	EMISSÃO
658.485.625-45	20117980 SSP DF	29/04/2010

Nacionalidade: Brasileiro Naturalidade: Brasília - DF
Cargo: Fiscal de Transporte de Passageiro

Ao portador desta deverão ser prestadas todas as facilidades necessárias ao desempenho de sua função, na forma da legislação vigente.

Assinatura do Servidor _____ Assinatura do Superintendente _____



3.3 Bottom

1) Bottom em metal fundido, fundo prata e a logo em alto relevo. Base traseira com alfinete. Tamanho 25x8,3mm.

1.

25mm

2.

25mm

3.

25mm

2) Bottom em metal fundido, fundo prata e contorno da logo em alto relevo na cor preta. Base traseira com alfinete. Tamanho 25x8,3mm.




3) Bottom tamanho 25mm de diâmetro, com materiais com poliéster (acetato), metal como base dianteira. Base traseira de metal com alfinete para os tamanhos 25mm. Espessura da chapa de 0,21mm.

3.4 Cartão de Estacionamento

Cartão de estacionamento medindo 65x75mm produzido em adesivo e aplicado no parabrisa do carro, na ilustração ao lado os pontos indicados para a aplicação do adesivo.

6,5x7,5cm



4. Uniformes

4.1 Camisa Polo Branca.....	55
4.2 Camisa Polo Azul.....	56
4.3 Camisa Social Masculina Manga Longa.....	57
4.4 Camisa Social Masculina Manga Curta.....	58
4.5 Camisa Social Masculina Manga Longa.....	59
4.6 Camisa Social Masculina Manga Curta.....	60
4.7 Calça Cargo Unissex.....	61
4.8 Colete Refletivo.....	62
4.9 Parká Térmica Reversível.....	63
4.10 Camisa Social Feminina Manga Curta.....	64
4.11 Camisa Social Feminina Manga Longa.....	65
4.12 Camisa Social Feminina Manga Curta.....	66
4.13 Camisa Social Feminina Manga Longa.....	67
4.14 Boné.....	68
4.14.1 Boné com Tela.....	68
4.14.2 Boné sem Tela.....	68
4.15 Colete à Prova de Balas.....	69



ANTT
AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRE

4.1 Camisa Polo Branca

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa com gola pólo tradicional, manga curta,
c/botões.

Descrição tecido:

Malha dry fit

Cor: Branco

Composição: 100% poliéster / Gramatura: 120g/m²

Gola modelo pólo tradicional acompanhando o tecido

Composição 100% poliéster

Descrições aviamentos:

Linhas: reta 120 / 100% poliéster e texturizada 100%
poliéster

Agulhas: 75

Costuras internas: em máquina de overlock 03 fios

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Bainhas: em máquina galoneira agulha dupla

Botões: tam. 18 leitoso

Descrição da personalização:

Impressão costas tinta azul (pantone 654)

Impressão peito esquerdo tinta azul (pantone 654),
amarelo (pantone 123) e verde (pantone 356)



4.2 Camisa Polo Azul

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa com gola pólo tradicional, manga curta, c/botões.

Descrição tecido:

Malha dry fit

Cor: Azul marinho (pantone 194028TP)

Composição: 100% poliéster / Gramatura: 120g/m²

Gola modelo pólo tradicional acompanhando o tecido

Composição 100% poliéster

Descrições aviamentos:

Linhas:reta 120 / 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Aglhas:75

Costuras internas: em máquina de overlock 03 fios

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Bainhas: em máquina galoneira agulha dupla

Botões: tam. 18 leitoso

Descrição da personalização:

Impressão costas tinta prata

Impressão peito esquerdo tinta branco



4.3 Camisa Social Masculina Manga Longa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa com gola pólo tradicional, manga curta, c/botões.

Descrição tecido:

Malha dry fit

Cor: Azul marinho (pantone 194028TP)

Composição: 100% poliéster / Gramatura: 120g/m²

Gola modelo pólo tradicional acompanhando o tecido

Composição 100% poliéster

Descrições aviamentos:

Linhas:reta 120 / 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Agulhas:75

Costuras internas: em máquina de overlock 03 fios

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha


Bainhas: em máquina galoneira agulha dupla

Botões: tam. 18 leitoso

Descrição da personalização:

Impressão costas tinta prata

Impressão peito esquerdo tinta branco



4.4 Camisa Social Masculina Manga Curta

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa social masculina manga curta, com um bolso esquerdo, costas com pala e com prega.

Descrição tecido:

Grafil Santista

Cor: branco 007 (pantone 110601TP)

Composição 67% poliéster / 33% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas: 120 / 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Aglhas: 80

Costuras internas: em máquina de overlock 03 fios

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Botões: tam. 18 leitoso

Colarinho pronto de entretela colante tecida 124g (Freudenberg)

Entretela colante microfibras 38g para frente (Freudenberg)

Descrição da personalização:

Bordado peito esquerdo azul (cod.2021/Linhanyl), amarelo(cod.2158/Linhanyl) e verde(cod.2075/Linhanyl)



4.5 Camisa Social Masculina Manga Longa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa social masculina manga longa, com um bolso esquerdo, costas com pala e com prega.

Descrição tecido:

Grafil Santista

Cor: azul marinho A94 (pantone 194028TP)

Composição 67% poliéster / 33% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas:reta / 120 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Agulhas:80

Costuras internas: em máquina de overlock 05 fios

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Botões: tam. 18 leitoso

Colarinho pronto de entretela colante tecida 124g (Freudenberg)

Entretela colante microfibra 38g para punhos e frente (Freudenberg)

Descrição da personalização:

Bordado peito esquerdo branco.



4.6 Camisa Social Masculina Manga Curta

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa social masculina manga curta, com um bolso esquerdo, costas com pala e com prega.

Descrição tecido:

Grafil Santista

Cor: azul marinho A94 (pantone 194028TP)

Composição 67% poliéster / 33% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas: 120 / 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Agulhas: 80

Costuras internas: em máquina de overlock 03 fios

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Botões: tam. 18 leitoso

Colarinho pronto de entretela colante tecida 124g (Freudenberg)

Entretela colante microfibras 38g para frente (Freudenberg)

Descrição da personalização:

Bordado peito esquerdo branco.



4.7 Calça Cargo Unisex

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Calça com cós liso com passantes, bolsos boca na frente e chapados traseiros, dois bolsos cargo laterais com lapela, reforço no gancho frente e costas e joelhos.

Descrição tecido:

Rip Stop marinho A94 Santista (pantone 194028TP)

Composição 70% poliéster / 30% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas: 80 / 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Agulhas: 100


Costuras internas: em máquina de overlock 05 fios

Costuras externas: em máquina reta 02 agulhas

Botões: tam. 24 / 4 furos / massa

Descrição da personalização:

Sem personalização



4.8 Colete Refletivo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Colete unissex com zíper, c/2bolsos chapados frente cada lado, reversível (1 lado marinho, 1 lado amarelo).

O lado amarelo c/fitas refletivas prata.

Descrição tecido:

Rip Stop marinho A94 Santista (pantone 194028TP)

Composição 70% poliéster / 30% algodão

Rip Stop amarelo 131 Santista (pantone 130858 TP)

Composição 70% poliéster / 30% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas:80 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Agulhas:100

Costuras internas: em máquina reta 01 agulha

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Zíper: tam. 80 de nylon grosso c/ cursor reversível

Fita refletiva prata 2,5cm 3M

Descrição da personalização:

Bordado costas prata cod.2076/Linhanyl (tecido marinho)

Bordado peito esquerdo prata cod. 2076/Linhanyl (tecido marinho)

Bordado costas azul cod.2021/Linhanyl (tecido amarelo)

Bordado peito esquerdo azul cod. 2021/Linhanyl (tecido amarelo)



4.9 Parká Térmica Reversível

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Parká unissex c/zíper reversível frontal, capuz reversível c/ zíper embutido na gola, 2 bolsos embutidos frontais. Reversível, 1 lado marinho, 1 lado amarelo. O lado amarelo c/ fitas refletivas.

Descrição tecido:

Rip Stop marinho A94 Santista (pantone 194028TP)

Composição 70% poliéster / 30% algodão

Rip Stop amarelo 131 Santista (pantone 130858TP)

Composição 70% poliéster / 30% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas:reta / 80 100% poliéster

Agulhas:100

Costuras internas: em máquina reta 01 agulha

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Zíper: 80cm de nylon grosso c/ cursor reversível (frente), 30cm nylon grosso (capuz)

Descrição da personalização:

Bordado costas prata cod.2076/Linhanyl (tecido marinho)

Bordado peito esquerdo prata cod. 2076/Linhanyl (tecido marinho)

Bordado costas azul cod.2021/Linhanyl (tecido amarelo)

Bordado peito esquerdo azul cod. 2021/Linhanyl (tecido amarelo)



4.10 Camisa Social Feminina Manga Curta

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa social feminina manga curta, pences frente e costas.

Descrição tecido:

Grafil Santista

Cor: branco 007 (pantone 110601TP)

Composição 67% poliéster / 33% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas: 120 / 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Agulhas: 80

Costuras internas: em máquina de overlock 05 fios


Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Botões: tam. 18 leitoso

Entretela colante microfibra 38g para colarinho (Freudenberg)

Descrição da personalização:

Bordado peito esquerdo azul (cod.2021/Linhanyl), amarelo(cod.2158/Linhanyl) e verde(cod.2075/Linhanyl)



4.11 Camisa Social Feminina Manga Longa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa social feminina manga longa, pences frente e costas.

Descrição tecido:

Grafil Santista

Cor: branco 007 (pantone 110601TP)

Composição 67% poliéster / 33% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas: 120 / 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Agulhas: 80

Costuras internas: em máquina de overlock 05 fios


Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Botões: tam. 18 leitoso

Entretela colante microfibra 38g para colarinho e punhos (Freudenberg)

Descrição da personalização:

Bordado peito esquerdo azul (cod.2021/Linhanyl), amarelo(cod.2158/Linhanyl) e verde(cod.2075/Linhanyl)



4.12 Camisa Social Feminina Manga Curta

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa social feminina manga curta, pences frente e costas.

Descrição tecido:

Grafil Santista

Cor: marinho A94 (pantone 194028TP)

Composição 67% poliéster / 33% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas: 120 / 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Agulhas: 80

Costuras internas: em máquina de overlock 05 fios

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Botões: tam. 18 leitoso

Entretela colante microfibras 38g para colarinho (Freudenberg)

Descrição da personalização:

Bordado peito esquerdo branco.



4.13 Camisa Social Feminina Manga Longa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Camisa social feminina manga longa, pences frente e costas.

Descrição tecido:

Grafil Santista

Cor: marinho A94 (pantone 194028TP)

Composição 67% poliéster / 33% algodão

Descrições aviamentos:

Linhas: 120 / 100% poliéster e texturizada 100% poliéster

Agulhas: 80

Costuras internas: em máquina de overlock 05 fios

Costuras externas: em máquina reta 01 agulha

Botões: tam. 18 leitoso

Entretela colante microfibra 38g para colarinho e punhos (Freudenberg)

Descrição da personalização:

Bordado peito esquerdo branco.



4.14 Boné

5.14.1 Boné com Tela

5.14.2 Boné sem Tela

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição modelo:

Boné lenhador profundo parte traseira com tela, reata c/ passante de tecido e fivela metal para ajuste na parte traseira.

Descrição tecido:

Rip Stop marinho A94 Santista

Composição 70% poliéster / 30% algodão

Tela marinho

Composição 100% poliéster

Descrições aviamentos:

Linhas: 80 100% poliéster

Agulhas: 100

Costuras internas: em máquina reta transporte triplo

Costuras externas: em máquina reta transporte triplo

Fivela metal prateado para ajuste.

Descrição da personalização:

Bordado frente branco.


1



2



4.15 Colete à Prova de Balas.



5. Frota de Veículos

5.1 - Layout para viaturas de Fiscalização Ostensiva.


5.2 - Layout para viaturas de Fiscalização Técnica/ Inspeção.

Layout para viaturas de Fiscalização Ostensiva.

Modelo: carro sedan

Perfil de cores: Vinil adesivo - referência **651 ORACAL**

Atenção fornecedor:
verifique com a área
responsável o
número correto
da viatura.
Este desenho
é um modelo.



CORES DO LOGOTIPO




Atenção: Aplicar essas cores apenas nos logotipos coloridos



Aplicar nas faixas,
logotipos
monocromáticos e
demais
identificações.

Layout para viaturas de Fiscalização Ostensiva.

Modelo: carro sedan





Atenção: Aplicar essas cores apenas nos logotipos coloridos

Layout para viaturas de Fiscalização Ostensiva.

Modelo: caminhonete

Atenção fornecedor:
verifique com a área responsável o número correto da viatura. Este desenho é um modelo.




Atenção fornecedor:
verifique com a área responsável o número correto da viatura. Este desenho é um modelo.




Layout para viaturas de Fiscalização Ostensiva.

Modelo: carro perua

Perl de cores: Vinil adesivo - referência **651 ORACAL**




Atenção: Aplicar essas cores apenas nos logotipos coloridos



Layout para viaturas de Fiscalização Ostensiva.

Modelo: carro perua




Atenção: Aplicar essas cores apenas nos logotipos coloridos

Layout para viaturas de Fiscalização Ostensiva.

Modelo: Ônibus

Perfil de cores: Vinil adesivo - referência 651 ORACAL

Atenção fornecedor:
verifique com a área
responsável o
número correto
da viatura.
Este desenho
é um modelo.



CORES DO LOGOTIPO



Atenção: Aplicar essas cores apenas nos logotipos coloridos



Aplicar nas faixas,
logotipos
monocromáticos e
demais
Identificações.

021 YELLOW

Aplicar nas faixas,
logotipos
monocromáticos e
demais
Identificações.

050 DARK BLUE

Layout para viaturas de Fiscalização Ostensiva.

Modelo: Ônibus



050 dark blue



021 yellow

Cores do logotipo



068 grass green



019 signal yellow




057 trac blue

Atenção: Aplicar essas cores apenas nos logotipos coloridos

Layout para viaturas de Fiscalização Técnica/ Inspeção.

Modelo: carro sedan

Instalação de equipamento de luzes intermitentes ou giratórias, exclusivamente, na cor amarelo-âmbar.



Cores do logotipo




Atenção: Aplicar essas cores apenas nos logotipos coloridos, localizados nas laterais e traseira

Layout para viaturas de Fiscalização Técnica/ Inspeção.

Modelo: caminhonete

Instalação de equipamento de luzes intermitentes ou giratórias, exclusivamente, na cor amarelo-âmbar.



Cores do logotipo



Atenção: Aplicar essas cores apenas nos logotipos coloridos, localizados nas laterais e traseira